

PFAFF® creative™ Line Vergleichsübersicht - Näh-und Stickmaschinen



FUNKTIONEN	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative 3.0</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
CREATIVATE™ (mySewnet™) Konnektivität	•	•	•	•			•
Sticken*							
Stickeinheit	•	•	•	Optionales Zubehör	•	•	•
Größte verfügbare Stickrahmengröße	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 200 mm	260 x 200 mm	240 x 150 mm	170 x 100 mm
Exakte Positionierung	•	•	•	•	Nur 2 Schritte		Basic
Design Projektion	•						
Stickrahmenscan	•		•				
<i>creative™</i> Stick-Set (Bänder) Kompatibilität**	•	•					
<i>creative™</i> Stick-Set (Wolle, Bänder, Perlen) Kompatibilität**	•	•					
Integrierte Stickdesgins	870+	835+	635+	330+	150+	100+	175+
Integrierte Stickschriftarten	8	8	8	8	2	2	10
Stickgeschwindigkeit	1000	1000	850	850	850	800	450
Shape Creator	•	•	•	•			
Appliqué Creator	•	•	•				
Automatische Sprungstichschneide Funktion	•	•	•	•	•	•	•
Tasche für Stickeinheit enthalten	•	•	•				
Anzahl Stickrahmen enthalten	4	3	3	2	2	1	2

*Für Stickfunktionen ist eine optionale Stickeinheit erforderlich. **Optionales Zubehör. ^Im Lieferumfang der optionalen Stickeinheit enthalten.



FUNKTIONEN	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative 3.0</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
My Hoops - Wählen Sie Ihre eigenen Stickrahmen aus		•	•	•			
Garnhersteller-Farben-Datenbank	•	•	•	•			
Designs drehen	•	•	•	•	•	•	•
Designs skalieren	•	•	•	•	•	•	•
Resize Designs mit Stichanpassung	•	•	•				
Designs spiegeln	•	•	•	•	•	•	•
Garnfarben bearbeiten	•	•	•	•			•
Garnfarben sortieren	•	•	•				
Garnfarben zusammenführen	•	•	•				
Monochrome	•	•	•	•	•	•	
Designs gruppieren	•	•					•
Rückgän./Wiederher. (Sticken bearb.)	•	•	•	•			•
Änderung der Stickreihenfolge	•	•	•	•			
Zum exakten Stickstich gehen	•	•	•	•		•	•
Stickzeit-Countdown nach Farbe	•	•	•	•			
Cursor-Markierung auf dem Bildschirm während des Stickvorgangs	•	•	•	•	•		•



FUNKTIONEN	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative 3.0</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Designs über Miniaturbildern auswählen	•	•	•	•	•		•
Laden und Anzeigen Multiformat-Designs	•	•	•	•	•		
Heften im Stickrahmen	Zwei Optionen	Zwei Optionen	Zwei Optionen	Zwei Optionen	Eine Option	•	
Separater Spulermotor	•	•	•	•			
Möglichkeit zum Sticken von Knopflöchern im Stickrahmen	•	•	•				
Dekorative Stiche im Stickrahmen sticken	•	•	•				
Tapering im Stickmodus	•	•	•				
Auto Smart Save/ Aktuellen Stand speichern	•	•	•	•			
Nähen							
Projizierte Nähführung	Projektor (einstellbarer Laser oder Stich, Raster und Hilfslinien)		Laser				
STITCH CREATOR™	•	•	•		•		
Das Original IDT™ System	Mit Sensor	Mit Sensor	Mit Sensor	•	•	•	
Maximale Stichbreite	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	7 mm	7 mm
Nadelpositionen	37	37	37	37	37	29	29
Nähfußerkennung (KI)	•		•				



FEATURES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative 3.0</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Optimiertes Transportsystem (Transportzähne zusätzl.vor dem Transporteur)	•	•					
Exklusive Stichtechniken	Einzel-, Doppel-, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2-dimensionale Zierstiche, Spitzenkantenstiche	Einzel-, Doppel-, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2-dimensionale Zierstiche, Spitzenkantenstiche	Einzel-, Doppel-, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2-dimensionale Zierstiche, Spitzenkantenstich e	Einzel-, Dreifach Bänderstiche, Strahlenzierstiche, Ziergleitstiche, 2-dimensionale Zierstiche, Spitzenkantenstiche			
Anzahl Stiche	800+	780+	725+	400+	250+	145+	245+
Anzahl Nähschriften	6	6	6	4	4	2	4
Knopflochsystem	Sensormatik Einstufig	Sensormatik Einstufig	Sensormatik Einstufig	Sensormatik Einstufig	Sensormatik Einstufig	Einstufi. Knopflochfuß	Einstufi. Knopflochfuß
Knopflocharten	19	19	17	9	11	7	7
Nähen mit seitlichem Transport	•	•	•				
Richtungsstiche	•	•	•				
Tapering	•	•	•	•	•		
Patchwork Program	•	•	•		•		
Einzelmuster Program	•	•	•		•		
Freihandnähoptionen	4	4	4	4	3	1	1
Fadenschneider (Schere)	•	•	•	•	•	•	•
Autom. Oberfadenspannungseinstellung	Activ Stitch	Activ Stitch	Activ Stitch	•	•	•	
Nadel Hoch-/Tiefstellung	•	•	•	•	•	•	•
Vernähfunktion	•	•	•	•	•	•	
Geschwindigkeitsschieberegler	•	•	•	•		•	•



FEATURES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative 3.0</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Dauerhaftes und kurzeit. Rückwärtsnähen	•	•	•	•	•	•	kurzzeitig
Musteranfang	•	•	•	•	•		
Stichspiegelung	•	•	•	•	•	•	•
Kniehebel	•	•	•				
Geradstichplatte mit Sensorfunktion	•	•	•				
Zwillingsnadelprogramm	•	•	•	•	•	•	•
Stichbreitensicherung	•	•	•	•	•	•	•
Extra hoher Nähfußhub	•	•	•	•	•	•	•
Stichübersicht im Deckel	•	•	•	•		•	
Multifunktionaler Fußanlasser* - kompatibel*	•	•	•	•			
Maschine							
Nähbereich rechts von der Nadel	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm	250 mm	200 mm	165 mm
Bildschirmtyp	Kapazitiver Color Touch Screen	Kapazitiver Color Touch Screen	Kapazitiver Color Touch Screen	Kapazitiver Color Touch Screen	Color Touch Screen	Monochrome Graphic Screen	Color Touch Screen
Bildschirmgröße	10.1"	10.1"	8"	7"	3,5"	3.2"	7"
ActivStitch™ Technologie	•	•	•				
Nadeleinfädler	Automatisch	Automatisch	Semi-Automatisch m. Sensor	Semi-Automatisch m. Sensor	Integriert	Semi-Automatisch	Integriert
Transporteurversenkung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Mit angebrachter Stickeinheit nähen	•	•	•				



FUNKTIONEN	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative 3.0</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Unterfadenwächter	•	•	•	•	•		•
Oberfadenwächter	•	•	•	•		•	•
Integriertes Lerncenter	•	•	•	•			
Schnellhilfe	•	•	•	•	•		
Maschinen Einrichtungsassistent	•	•	•	•			
Personalisierte Bildschirmdarstellung	•	•	•	•			
Teleskop Fadenführung	•	•					
Aufschiebbarer Zubehörbox	•	•	•	•	•	•	•
Enthaltene Nähfüße	12	12	11	9	10	8	7
Spulengröße	+30%	+30%	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
USB Anschlüsse	2	2	1	1	1	1	1
Automatische Abschaltung nach EU-Norm		•	•	•			•
Demo Mode	•						
Möglichkeit, Stiche & Designs zu speichern	•	•	•	•	•	•	•
Aktualisierbar	•	•	•	•	•	•	•
Echtzeituhr, Stoppuhr, Alarmfunktionen	•	•	•	•			